

## ARMATURA PRZEMYSŁOWA - szybkozłącza

### HANSEN BEVERAGE PRODUCTS (szybkozłącza dla przemysłu spożywczego)




Oferujemy złącza HANSEN BEVERAGE PRODUCTS. Pod tą nazwą kryje się grupa złączy, które znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym. Stosowane są przez wiodących producentów w przemyśle mleczarskim. Wykonywane są najczęściej ze stali kwasoodpornej, mogą być stosowane do gazów i cieczy (w zależności od typu). Dostarczamy również części do tych złączy (zawory, uszczelki, sprężyny, itp.). W celu właściwego doboru złączy prosimy o dokładną specyfikację zastosowania i kontakt z Działem Handlowym lub Technicznym TUBES INTERNATIONAL®.

# ARMATURA PRZEMYSŁOWA - szybkozłączca

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS

(szybkozłączca dla przemysłu spożywczego) 





## Seria 2HG / 2HL


Ciśn. robocze: 15 bar


Temp. pracy: Do +130°C

Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali kwasoodpornej. Złączca występują w dwóch wersjach: dla gazów i dla płynów. Wersje te nie są zamienne ze sobą (inna średnica wtyku), co powala na uniknięcie pomyłki w połączeniu. Rozpoznanie wersji jest bardzo łatwe. Dla złączy do gazów pierścień identyfikacyjny na gnieździe jest biały a sześciokąt na wtyku posiada nacięcie. Dla złączy do płynów pierścień identyfikacyjny na gnieździe jest czarny a sześciokąt na wtyku nie posiada nacięcia.

	indeks	średnica wewn. węża [cal]	medium	opis
	HB-2HGRB	1/4	gazy	Gniazdo 90° z końcówką do węża.
	HB-2HLRB	1/4	płyny	


	indeks	średnica wewn. węża [cal]	medium	opis
	HB-2HGBNB	1/4	gazy	Gniazdo proste z końcówką do węża.
	HB-2HGDNB	3/8		
	HB-2HLBNB	1/4	płyny	
HB-2HLDNB	3/8			


	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	opis
	HB-2HG720	7/16-20	gazy	Gniazdo proste z gwintem zewnętrznym UNF, stożek 90°.
HB-2HL720	7/16-20	płyny		


	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	opis
	HB-2HGLLRA720	7/16-20	gazy	Gniazdo 90° z gwintem zewnętrznym UNF, stożek 90°.
HB-2HLLLRA720	7/16-20	płyny		





















# ARMATURA PRZEMYSŁOWA - szybkozłączca

## HANSEN BEVERAGE PRODUCTS (szybkozłączca dla przemysłu spożywczego)

	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	opis
	HB-2HG15	1/4	gazy	Gniazdo proste z gwintem zewnętrznym NPT.
	HB-2HG20	3/8		
	HB-2HL15	1/4	płyyny	
HB-2HL20	3/8			


	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	opis
	HB-2HG16	1/4	gazy	Gniazdo proste z gwintem wewnętrznym NPT.
HB-2HL16	1/4	płyyny		


	indeks	medium	opis
	HB-LN2HGA	gazy	Gniazdo bez zaworu.
	HB-LN2HGB		Gniazdo z zaworem.
	HB-LN2HGC		Gniazdo z zaworem i uszczelką.
	HB-LN2HLA	płyyny	Gniazdo bez zaworu.
	HB-LN2HLB		Gniazdo z zaworem.
HB-LN2HLC	Gniazdo z zaworem i uszczelką.		


elementy gniazda 2-HG i 2-HL		
rys.	indeks	opis
	HB-SE2HGLRB	Przyłącze 90° z końcówką do węża 1/4".
	HB-SE2HGLLRA720	Przyłącze 90° z GZ 7/16"-20 UNF.
	HB-SE2HGLBNB	Końcówka do węża 1/4" + nakrętka.
	HB-SE2HGLDN	Nakrętka do końcówki do węża.
	HB-W2HGL1	Uszczelka gumowa.
	HB-SE2HGLBNB1	Końcówka na wąż 1/4".
	HB-SE2HGLDNB1	Końcówka na wąż 3/8".
	HB-SE2HGL15	Przyłącze z GZ 1/4" NPT x GW 11/16-18 UNF.
	HB-SE2HGL20	Przyłącze z GZ 3/8" NPT x GW 11/16-18 UNF.
	HB-SE2HGL720	Przyłącze z GZ 7/16-20 UNF x GW 11/16-18 UNF.
	HB-SE2HGL16	Przyłącze z GW 1/4" NPT x GW 11/16-18 UNF.
	HB-4BSVAB	Zawór.
	HB-2HG01A	Korpus gniazda do gazów.
	HB-2HL01A	Korpus gniazda do płynów.
	HB-2HGL01B1	Pierścień identyfikacyjny biały (gazy).
	HB-2HGL01B2	Pierścień identyfikacyjny czarny (płyyny).
	HB-2104A302	Kulki (3 sztuki).
	HB-3S05	Sprężyna tulei przesuwnej.
	HB-2HGL02	Tuleja przesuwna.
	HB-3S06	Pierścień zabezpieczający.


# ARMATURA PRZEMYSŁOWA - szybkozłączca


## HANSEN BEVERAGE PRODUCTS (szybkozłączca dla przemysłu spożywczego)

	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	opis
	HB-2KGF	9/16-18 UNF	gazy	Wtyk.
	HB-2KLF	5/8-18 UNF	płyny	

	elementy wtyku 2-KG-F i 2-KL-F		
	rys.	indeks	opis
	1	HB-902-9-292	O-ring.
	3	HB-2KL01F	Korpus wtyku GW 5/8-18 UNF (płyny).
	2	HB-2KG01F	Korpus wtyku GW 9/16-18 UNF (gazy).
4	HB-VA2KGLFA	Zawór.	


	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	opis
	HB-2KGF16	1/4 NPT	gazy	Wtyk z gwintem wewnętrznym.
	HB-2KGF720	7/16-20 UNF		
	HB-2KLF16	1/4 NPT	płyny	
HB-2KLF720	7/16-20 UNF			


	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	opis
	HB-2KGF15	1/4 NPT	gazy	Wtyk z gwintem zewnętrznym.
	HB-2KGF20	3/8 NPT		
	HB-2KLF15	1/4 NPT	płyny	
HB-2KLF20	3/8 NPT			


	elementy wtyku 2-KG-F i 2-KL-F		
	rys.	indeks	opis
	1	HB-9029292	O-ring.
	2	HB-2KL01F	Korpus wtyku GW 5/8-18 UNF (płyny).
	3	HB-2KG01F	Korpus wtyku GW 9/16-18 UNF (gazy).
	4	HB-VA2KGLFA	Zawór.
	5	HB-9027292	O-ring.
	6	HB-PE2KGF1601	Przyłącze z GW 1/4" NPT (wtyk 2KG-F16, płyny).
		HB-PE2KLF1601	Przyłącze z GW 1/4" NPT (wtyk 2KG-F16, gazy).
		HB-PE2KGF72001	Przyłącze z GW 7/16-20 UNF (wtyk 2KG-F720, płyny).
		HB-PE2KLF72001	Przyłącze z GW 7/16-20 UNF (wtyk 2KG-F720, gazy).
	7	HB-PE2KGF1501	Przyłącze z GZ 1/4" NPT (wtyk 2KG-F15, płyny).
		HB-PE2KLF1501	Przyłącze z GZ 1/4" NPT (wtyk 2KG-F15, gazy).
HB-PE2KGF2001		Przyłącze z GZ 3/8" NPT (wtyk 2KG-F20, płyny).	
HB-PE2KLF2001		Przyłącze z GZ 3/8" NPT (wtyk 2KG-F20, gazy).	


# ARMATURA PRZEMYSŁOWA - szybkozłączca

## HANSEN BEVERAGE PRODUCTS (szybkozłączca dla przemysłu spożywczego)

	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	opis
	HB-2KGC	11/16-18 UNF	gazy	Wtyk bez przyłącza z wkładką.
	HB-2KLC	3/4-18 UNF	płyny	

elementy wtyku 2-KG-C i 2-KL-C			
rys.	indeks	opis	
	1	HB-9029292	O-ring.
	2	HB-2KL01C	Korpus wtyku GW 3/4-18 UNF (płyny).
	3	HB-2KG01C	Korpus wtyku GW 11/16-18 UNF (gazy).
	4	HB-PVA3723B1	Zawór.
	5	HB-NPI3723	Wkładka z tworzywa.

	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	opis
	HB-2KGCRN	19/32-18 UNF	gazy	Wtyk bez przyłącza.
	HB-2KLCRN	19/32-18 UNF	płyny	

elementy wtyku 2-KG-CRN i 2-KL-CRN			
rys.	indeks	opis	
	1	HB-902-9-292	O-ring.
	2	HB-2KG01CRN	Korpus wtyku GW 19/32-18 UNF (gazy).
	3	HB-2KL01CRN	Korpus wtyku GW 19/32-18 UNF (płyny).
	4	HB-VA2KGLCRN	Zawór.